# QuadroDesign



Sense 12.01S.0.10.
Miscelatore con sensore di presenza a infrarossi solo acqua fredda.
Mixer with infrared presence sensor cold water only.
Grifo electrónico con sensor de presencia por infrarojos sólo agua fría.
Mélangeur avec capteur à infrarouge eau froide uniquement.
Elektronisch gesteuerte Armatur mit Infrarot-Sensor nur Kaltwasser.

---

Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Installationsanleitung
Instructions de montage
Instrucciones de montaje

1



2




* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NON INCLUSO
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NOT INCLUDED
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NO INCLUIDO
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NON INCLUS
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NICHT ENTHALTEN

3



4




* Cavo di prolunga (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) non compreso, acquistabile a parte.
* Extension cable (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) not included, can be purchased separately.
* Cable de extensión (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) no incluido, puede adquirirse por separado.
* Câble de rallonge (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) non inclus, peut être acheté séparément.
* Verlängerungskabel (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) nicht enthalten, kann separat erworben werden.

5



MIN 0mm
MAX 25mm





7



8



MIN 0mm
MAX 25mm



9

**Alimentato con cavo.**
**Cable-powered**
**Alimentación por cable.**
**Alimentation par câble.**
**Alimentación por cable.**




Cavo 1.
Cavo 2.
Cavo 3.

9B

Alimentato con batteria.
Battery powered.
Funciona con pilas.
Alimentation par batterie.
Batteriebetrieben.




Cavo 1.
Cavo 2.
Cavo 3.

10




145
340

Pulizia areatore / Aerator cleaning / Luftsprudler reinigen / Nettoyage d'aérateur / Limpieza del aireador



QuadroDesign

OP1000P

A brand of Quadro srl
Via Bonetto 40
28017 S. Maurizio d'Op.
(Novara) Italy

P.Iva 03264580964
T. +39 0322 96266
info@quadrodesign.it
quadrodesign.it