QuadroDesign



Sense.
Miscelatore con sensore di presenza a infrarossi e regolazione di temperatura.
Mixer with infrared presence sensor and temperature regulation.
Grifo electrónico con sensor de presencia por infrarojos y regulación de temperatura.
Mélangeur avec capteur à infrarouge et régulation de la température.
Elektronisch gesteuerte Armatur mit Infrarot-Sensor und Temperaturregelung.

Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Installationsanleitung
Instructions de montage
Instrucciones de montaje

1



2



* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NON INCLUSO
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NOT INCLUDED
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NO INCLUIDO
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NON INCLUS
* GEWISS 100X100X50 GW 44204 NICHT ENTHALTEN

3



4



* Cavo di prolunga (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) non compreso, acquistabile a parte.
* Extension cable (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) not included, can be purchased separately.
* Cable de extensión (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) no incluido, puede adquirirse por separado.
* Câble de rallonge (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) non inclus, peut être acheté séparément.
* Verlängerungskabel (1mt cod. KA01MF.1, 3mt cod. KA01MF.3) nicht enthalten, kann separat erworben werden.

5



MIN 0mm
MAX 25mm





7



8



MIN 0mm
MAX 25mm



9

Alimentato con cavo.
Cable-powered
Alimentación por cable.
Alimentation par câble.
Alimentación por cable.



Cavo 1.
Cavo 2.
Cavo 3.

9B

Alimentato con batteria.
Battery powered.
Funciona con pilas.
Alimentation par batterie.
Batteriebetrieben.



Cavo 1.
Cavo 2.
Cavo 3.

10




145
340

Pulizia areatore / Aerator cleaning / Luftsprudler reinigen / Nettoyage d'aérateur / Limpieza del aireador



QuadroDesign

OP1002P

A brand of Quadro srl
Via Bonetto 40
28017 S. Maurizio d'Op.
(Novara) Italy

P.Iva 03264580964
T. +39 0322 96266
info@quadrodesign.it
quadrodesign.it